


MASZT TELE

specyfikacja produktu




Maszt:	aluminium anodowane
Średnica:	fi 30x1mm; 35x1,2mm; 43x1,5mm; 50x2mm
CieŜar:	2,90kg / 4,30kg
Zwieńczenie:	głowica obrotowa
Ramię:	aluminium 100cm fi 20x1,5mm
Technologia:	system teleskopowy
Kolor:	srebrny

Akcesoria w zestawie: ramię aluminiowe, obciŜnik flagi, obejmę.




MASZT ECO BANNER

specyfikacja produktu




Maszt:	aluminium anodowane
Średnica:	50x2mm
Cieżar:	3,70kg / 4,90kg
Zwieńczenie:	głowica obrotowa
Ramię:	aluminium 100cm fi 20x1,5mm
Technologia:	system click
Kolor:	srebrny

Akcesoria w zestawie: ramię aluminiowe, obciążnik flagi, obejmę.




MASZT ECO STANDARD

specyfikacja produktu



Maszt:	aluminium anodowane
Średnica:	50x2mm
Cieżar:	3,70kg / 4,90kg
Zwieńczenie:	głowica obrotowa
Ramię:	brak
Technologia:	system click
Kolor:	srebrny

Akcesoria w zestawie: sznurek, obciążnik flagi, obejmę.



DOSTĘPNE PODSTAWY

do masztów przenośnych



1



TECZKA METALOWA
z tuleją

Długość: 50x50cm
Waga: 20kg

2



POD OBCIĄŻNIKI BETONOWE
z tuleją

Długość: 60cm
Waga: 5kg

3



KRZYŻAK
z tuleją

Długość: 50cm
Waga: 0,45kg

4



NAJAZDOWA
z tuleją

Długość: 60cm
Waga: 5,00kg

5



WKRĘCANA W GRUNT
z tuleją

Długość: 60cm
Waga: 5,00kg

6



WBIJANA W GRUNT
z tuleją

Długość: 60cm
Waga: 5,00kg

7



TULEJA PCV
do zabetonowania w gruncie

Długość: 50cm
Waga: 1,00kg